



Anexo VIII PCO
Registro para el seguimiento y control del PCO

Pág.1 de 2

Fecha:	
Elaboró:	
Sitios controlados:	

PROGRAMA DE CONTINGENCIAS AMBIENTALES (PCO)

Prevención y control de incendios		SI	NO	Observación	No Conformidad
1.	¿Se cuentan con los elementos manuales de extinción de incendios?				
2.	¿Se verificaron zonas incendiadas en el tiempo que dura la obra?				
3.	¿Se respetan las disposiciones para minimizar las tareas que implican peligro de incendios?				
4.	¿Se encuentra establecido el rol del personal en caso de un incendio?				
5.	¿Se observa la presencia de matafuegos ? ¿cantidad suficiente?				
6.	¿Se lleva un registro de verificación de extintores?				
Contingencias.		SI	NO	Observación	No Conformidad
7.	¿Se realizan tareas de capacitación para resolver contingencias?				
8.	¿Se encuentran disponibles los equipos de comunicación?				
9.	¿Está establecida la red de comunicación con autoridades sanitarias y policiales?				
10.	¿Se cuenta con material absorbente?				
¿SE REALIZA EL SEGUIMIENTO DE LOS SIGIENTE INDICADORES?					
11.	Accidentes ambientales				
¿SE REALIZAN CONTROLES DE ACUERDO AL ANEXO IX?					
12.	Control del PCO Anexo IX				



Anexo VIII PCO
Registro para el seguimiento y control del
PCO

Pág.2 de 2

Comentarios u observaciones Generales