

**ESTUDIO DE SUELOS**

Fecha:  
21 de Julio de 2014

SONDEO N° 2

OBRA: Estacion de Bombeo Planta Cloacal  
UBICACIÓN: 42°45'4,59"S 69°36'33,42"W - Paso del Sapo  
COMITENTE: Ekoplant SA

Profundidad (m)	Representac. Gráfica	S.P.T. Número de golpes (N)								GRANULOMETRÍA							Humedad Natural (%)	CTES. FÍSICAS			Peso Unitario (gr/cm <sup>3</sup> )	Clasificac. S.U.C.S.	DESCRIPCIÓN - OBSERVACIONES		
		5	10	15	20	25	30	35	40	% pasa #								L.L. (%)	L.P. (%)	I.P.					
		3"	1 1/2"	3/4"	3/8"	N° 4	N° 10	N° 40	N° 100	N° 200															
0,00	SP									83	75	70	63	56	48	9,1	3	0,7	4	-	-	-	1,75	SP	Arena mediana con rodados de h/12" de TMN
0,30																									
0,60	SP																								
0,90										100	100	94	94	90	85	57	20	7,3	4	-	-	-	1,75	SP-SM	Arena fina uniforme
1,20																									
1,50																									
1,80																									
2,10	SP									100	100	89	88	84	78	64	20	2,9	5	-	-	-	1,75	SP	Arena fina uniforme
2,40																									
2,70																									
3,00																									
3,30																									
3,60																									